Nota Técnica nº 06/2023

Situação Epidemiológica de COVID-19

Niterói, 10 de abril de 2023

As notas técnicas e os boletins epidemiológicos publicados atendem à política de comunicação a respeito da dinâmica atual epidemiológica ao conjunto da sociedade. Na ocorrência de agravamento da situação, a população será, oportunamente, informada e as medidas necessárias serão tomadas, segundo o Programa para o Novo Normal.

Os dados de COVID-19 podem ser consultados no Painel COVID <http://www.niteroi.rj.gov.br/painelcovid/>, atualizados, semanalmente, pela equipe técnica. A análise foi realizada com base nos dados atualizados até o dia 04 de abril de 2023, tendo como fonte as bases dos sistemas e-SUS-VE/e-SUS-notifica/SIVEP-gripe/SIM/SIPNI/RESNIT/SINDHLESTE.

As variações dos principais indicadores de COVID-19, nas duas últimas semanas epidemiológicas, podem ser observadas na tabela 1:

Tabela 1: Indicadores epidemiológicos COVID-19

Últimas duas semanas epidemiológicas			
Indicador	SE 12	SE 13	Variação
Casos confirmados	219	87	-60,3%
Óbitos confirmados	1,0	1,0	0%
Taxa de incidência por 100 mil habitantes	42,4	16,8	-60,3%
Coef. mortalidade por 100 mil habitantes	0,2	0,2	0%
Taxa letalidade	0,5	1,1	152%
Testes positivos	398,0	310,0	-22,1%
Taxa de positividade	23,8%	21,5%	-9,7%
Atendimentos de Síndrome Gripal*	1.951	1.869	-4,2%

Fonte: e-SUS-Notifica/SIVEP-gripe/SIM; RT-PCR: Lacen-RJ; Lacen-Fiocruz/RJ; Laboratório Contraprova Dopping e Toxicologia; Laboratório de Virologia UFF; Bittar; Rede Dasa; Morales; Fleury; Afip; Rocha e Fonseca; Codon Biotecnologia MG; Laboratório São Marcos MG; Smile Imunologia Aplicada MG; Geneticenter MG; Laboratório São Paulo MG; Laboratório de Lustosa MG; FMS/Covig –Niterói. Testes de Antígeno: Planilhas de Monitoramento dos Testes Diários - COVIG/VIPACAF; Planilha de monitoramento de testes do PMF (FeSaúde). *Relatório de unidades da rede municipal.

Na semana epidemiológica (SE) mais recente (SE 13: 26/03/2023 - 01/04/2023), a taxa de positividade para COVID-19 foi de 21,5%, com 310 testes positivos entre 1.439 realizados. Foi observada diminuição de 9,7% em relação à semana anterior.

Nesta última semana foram confirmados 87 casos, com taxa de incidência de 16,8 casos/100mil hab. Na SE anterior, foram 219 casos confirmados, com taxa de incidência de 42,4 casos/100mil hab. A diminuição foi de 14,8%.

Na rede municipal de saúde, o total de atendimentos de síndrome gripal segue em crescimento. Na última SE foram atendidas 1.869 pessoas, representando diminuição de 4,2% em relação à SE anterior, com 1.951 atendimentos adultos e pediátricos.

Do total de atendimentos registrados na semana, 963 (52%) referem-se aos atendimentos pediátricos por queixa respiratória no Hospital Municipal Getúlio Vargas.

Quanto à ocupação de leitos públicos por COVID-19, até o dia 04/04/2023 havia 3 pacientes hospitalizados por COVID-19, sendo 02 em leito de enfermaria adulto, 01 em leito de UTI adulto e 01 em leito de enfermaria pediátrico.

Foram confirmados 2 óbitos de nas duas últimas semanas epidemiológicas. Os dois óbitos foram de pessoas na faixa etária acima de 70 anos, sem a 2ª dose de reforço.

Em relação à cobertura vacinal, foi iniciada a vacinação da vacina bivalente para trabalhadores de saúde, junto aos demais grupos prioritários já antes definido pelo Ministério da Saúde. Até o momento, foram aplicadas 25.553 doses distribuídas entre:

- Pessoas de 70 anos e mais: 12.451
- Pessoas de 60 anos a 69 anos: 10.975
- Trabalhadores de Saúde: 1.508
- Imunocomprometidos: 358
- Gestantes/Puérperas: 127
- Pessoas Institucionalizadas: 58
- Pessoas com Deficiência: 54
- População Privada de Liberdade: 22

Na população acima de 5 anos, a cobertura com o esquema primário completo está em 95,3% e com o esquema primário mais o 1º reforço, a cobertura é de 67,8%. Na estratificação por faixa etária, temos a seguinte cobertura por dose vacinal:

- Crianças menores de 5 anos: 9,2% com 2ª dose; 19,2% com 1º dose;
- Crianças de 5 a 11 anos: 60,1% com 2ª dose e 79,9% com 1ª dose;
- Adolescentes de 12 a 17 anos: 36,3% com 1ª dose de reforço; 90,4% com 2º dose e 109,8% com 1ª dose;
- A cobertura da 2ª dose de reforço em pessoas com 18 anos ou mais, estratificada por faixa, está em:

  - 51,2% (80 anos ou mais);

  - 53,6% (60-79 anos);

  - 43,8% (50-59 anos);

  - 26,1% (18-49 anos).

Reforça-se a necessidade de intensificar a vigilância epidemiológica com aumento da realização de testes rápido de antígeno para todas as pessoas que apresentem quadro de síndrome gripal leve ou moderada, SRAG ou contatos de caso confirmado.

Ressalta-se a importância da vacinação, como principal estratégia de enfrentamento da COVID-19, sendo necessário avançar no calendário, em especial nas faixas etárias de maior risco.

Destaca-se as recomendações quanto às medidas sanitárias de proteção à vida, tais como: uso consciente de máscaras, com atenção para grupos de risco (idosos, gestantes e pessoas com morbidade), em caso de sintoma gripal, em unidades de saúde, em transportes coletivos e espaços com aglomeração de pessoas; ventilação de ambientes e higienização de mãos com água e sabão ou álcool 70%.